

Фінансовий план
на використання коштів для виконання інвестиційної програми на планований період з 01.10.2024 по 30.09.2025
по КП «ТМ ІЗМАЇТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (зі змінами в новій редакції)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн.(без ПДВ)							За способом виконання, тис.грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий та прогнозовий періоди (тис. грн. (без ПДВ))			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/ прогнозовий період)	Економія фонду заробітної плати (тис.грн./ прогнозовий період)	Економічний ефект (тис.грн.)***	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	плановий період									
											підлягають поверненню	не підлягають поверненню	1-й рік	2-й рік						n*-й рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I	Виробництво теплової енергії																			
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																			
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат,а також втрат ресурсів, з них:																			
1.1.1.1	Заміна котлів №1, №2 типу "НИКА-1,25" в котельні по вул. Весіння, 4-г в м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	два котли	1480,07	x	x	x	x	x	x	1480,07	0,00	1480,07	0,00	0,00	44,72	-	34,19	0,00	410,61	
1.1.1.2.	Заміна котла №3 типу "НИКА-1,25" в котельні по вул. Кишинівська, 93-в в м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	один котел	736,67	x	x	x	x	x	x	736,67	0,00	736,67	0,00	0,00	23,46	-	41,34	0,00	381,36	
Усього за підпунктом 1.1.1			2216,74	x	x	x	x	x	x	2216,74	0,00	2216,74	0,00	0,00	-	-	75,53	0,00	791,96	
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
1.1.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Усього за підпунктом 1.1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Інші заходи, з них:																			
1.1.3.1	Заміна блоків автоматичного управління технологічним процесом БАУ-ТП-2 "Альфа-М ХХІ" в котельні по вул. Придунайська, 288-6 м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	дві одиниці	44,22	x	x	x	x	x	x	44,22	0,00	44,22	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	4,42	
Усього за підпунктом 1.1.3			44,22	x	x	x	x	x	x	44,22	0,00	44,22	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	4,42	
Усього за пунктом 1.1			2260,96	x	x	x	x	x	x	2260,96	0,00	2260,96	0,00	0,00	-	-	75,53	0,00	796,39	
1.2	Інші заходи, з урахуванням:																			
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
1.2.1.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Усього за підпунктом 1.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
1.2.2.1	Заміна лічильника холодної води Ду 80 мм в котельні по вул. Транспортників, 27 в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	10,90	x	x	x	x	x	x	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	10,90	
1.2.2.2	Заміна лічильника холодної води Ду 40 мм в котельні по пр. Миру, 44 в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	7,39	x	x	x	x	x	x	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	7,39	
1.2.2.3	Заміна лічильника холодної води Ду 40 мм в котельні по пр. Незалежності, 22-а в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	6,37	x	x	x	x	x	x	6,37	0,00	6,37	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	6,37	
1.2.2.4	Заміна лічильника холодної води Ду 20 мм в котельні по пр. Незалежності, 13-а в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	1,76	x	x	x	x	x	x	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	1,76	
1.2.2.5	Заміна лічильника холодної води Ду 40 мм в котельні по пр. Незалежності, 72-а в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	6,51	x	x	x	x	x	x	6,51	0,00	6,51	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	6,51	
1.2.2.6	Заміна лічильника холодної води Ду 40 мм в котельні по вул. Кишинівська, 93-в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	6,38	x	x	x	x	x	x	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	6,38	
1.2.2.7	Заміна лічильника холодної води Ду 80 мм в котельні по вул. Весіння, 4-в в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	11,14	x	x	x	x	x	x	11,14	0,00	11,14	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	11,14	
1.2.2.8	Заміна лічильника холодної води Ду 32 мм в котельні по вул. Придунайська, 419-а в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	5,08	x	x	x	x	x	x	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	5,08	
1.2.2.9	Заміна лічильника холодної води Ду 40 мм в котельні по вул. Придунайська, 427-а в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	6,24	x	x	x	x	x	x	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	6,24	
1.2.2.10	Заміна лічильника холодної води Ду 25 мм в котельні по вул. Придунайська, 288-6 в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	4,00	x	x	x	x	x	x	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	4,00	
1.2.2.11	Заміна лічильника холодної води Ду 20 мм в котельні по вул. Ізмайльська, 8-а в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	1,76	x	x	x	x	x	x	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	1,76	
1.2.2.12	Заміна лічильника холодної води Ду 40 мм в котельні по вул. Михайла Грушевського, 2-б в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	6,38	x	x	x	x	x	x	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	6,38	
1.2.2.13	Заміна лічильника холодної води Ду 40 мм в котельні по вул. Хотинська, 52-а в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	7,54	x	x	x	x	x	x	7,54	0,00	7,54	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	7,54	
1.2.2.14	Заміна лічильника холодної води Ду 40 мм в котельні по вул. Свято-Нікольська, 10 в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	7,47	x	x	x	x	x	x	7,47	0,00	7,47	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	7,47	
1.2.2.15	Заміна лічильника холодної води Ду 15 мм в адміністративній будівлі по вул. Клущина, 5-а в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	1,56	x	x	x	x	x	x	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	1,56	
1.2.2.16	Заміна лічильника холодної води Ду 15 мм в приміщенні матеріально-технічної служби по пр. Миру, 13 в місті Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	1,56	x	x	x	x	x	x	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	1,56	

Усього за підпунктом 1.2.2			92,04	x	x	x	x	x	x	92,04	0,00	92,04	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	92,04
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
1.2.3.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.2.3			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
1.2.4.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.2.4			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Інші заходи, з них:																		
1.2.5.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.2.5			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 1.2			92,04	x	x	x	x	x	x	92,04	0,00	92,04	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	10,90
Усього за розділом I			2353,00	x	x	x	x	x	x	2353,00	0,00	2353,00	0,00	0,00	-	-	75,53	0,00	807,29
II Транспортнування теплової енергії																			
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																		
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
2.1.1.1	Заміна резервного мережевого насоса потужністю 15 кВт. год. на насос типу NB 50/160/149 потужністю 7,5 кВт. год. в котельні по вул. Весіння, 4-г м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	98,02	x	x	x	x	x	x	98,02	0,00	98,02	0,00	0,00	9,26	-	1,70	0,00	126,88
2.1.1.2	Заміна резервного мережевого насоса потужністю 22 кВт. год. на насос типу NB 50/160/149 потужністю 7,5 кВт. год. в котельні по вул. Кишинівська, 93-в м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	96,78	x	x	x	x	x	x	96,78	0,00	96,78	0,00	0,00	15,05	-	1,00	0,00	77,23
2.1.1.3	Заміна резервного мережевого насоса потужністю 55 кВт. год. на насос типу NB 100-200/177 потужністю 30 кВт. год. в котельні по пр. Миру, 44 м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	226,74	x	x	x	x	x	x	226,74	0,00	226,74	0,00	0,00	7,93	-	4,61	0,00	342,19
Усього за підпунктом 2.1.1			421,54	x	x	x	x	x	x	421,54	0,00	421,54	0,00	0,00	-	-	7,31	0,00	546,30
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
2.1.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах, з них:																		
2.1.3.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.1.3			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Інші заходи, з них:																		
2.1.4.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.1.4			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.1			421,54	x	x	x	x	x	x	421,54	0,00	421,54	0,00	0,00	-	-	7,31	0,00	546,30
2.2	Інші заходи, з урахуванням:																		
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
2.2.1.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
2.2.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
2.2.3.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.3			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
2.2.4.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.4			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Інші заходи, з них:																		
2.2.5.1	Заміна частотного перетворювача електричного струму на мережевому насосі в котельні по вул Грушевського Михайла, 2-б в м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	13,25	x	x	x	x	x	x	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.5			13,25	x	x	x	x	x	x	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.2			13,25	x	x	x	x	x	x	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			434,79	x	x	x	x	x	x	434,79	0,00	434,79	0,00	0,00	-	-	7,31	0,00	546,30
III Постачання теплової енергії																			
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																		
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
3.1.1.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.1.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
3.1.2.1	Заміна приладу обліку теплової енергії типу MBT-2M на прилад обліку теплової енергії типу Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 40 мм в житловому будинку по вул. Хотинська, 86-а корпус 1 в м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	25,31	x	x	x	x	x	x	25,31	0,00	25,31	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	2,11
3.1.2.2	Заміна приладу обліку теплової енергії типу MBT-М на прилад обліку теплової енергії типу Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 40 мм в житловому будинку по вул. Клушина, 4-в (квартири № 1-45) в м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	28,74	x	x	x	x	x	x	28,74	0,00	28,74	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	2,40
3.1.2.3	Заміна приладу обліку теплової енергії типу MBT-М на прилад обліку теплової енергії типу Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 40 мм в житловому будинку по вул. Європейська, 2 в м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	25,32	x	x	x	x	x	x	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	2,11
3.1.2.4	Заміна приладу обліку теплової енергії типу MBT-М на прилад обліку теплової енергії типу Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 40 мм в житловому будинку по вул. Грушевського Михайла, 3 (квартири №46-95) в м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	28,44	x	x	x	x	x	x	28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	2,37

3.1.2.5	Заміна приладу обліку теплової енергії типу МТВ -М на прилад обліку теплової енергії типу Ultraheat T550/UH50-B70Q Ду 65 мм в житловому будинку по пр. Миру, 26 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	42,28	x	x	x	x	x	x	42,28	0,00	42,28	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	3,52
3.1.2.6	Заміна приладу обліку теплової енергії типу UltraMeter UM-15 Ду 25 мм на прилад обліку теплової енергії Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 25 мм в житловому будинку по вул. Івана Франка, 22 (кв. 1-45) в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	21,44	x	x	x	x	x	x	21,44	0,00	21,44	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	1,79
3.1.2.7	Заміна приладу обліку теплової енергії типу UltraMeter UM-15 Ду 32 мм на прилад обліку теплової енергії Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 25 мм в житловому будинку по вул. Івана Франка, 22 (кв.46-95) в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	21,44	x	x	x	x	x	x	21,44	0,00	21,44	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	1,79
3.1.2.8	Заміна приладу обліку теплової енергії типу UltraMeter UM-15 Ду 32 мм на прилад обліку теплової енергії Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 25 мм в житловому будинку по пр. Миру, 3-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	21,44	x	x	x	x	x	x	21,44	0,00	21,44	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	1,79
3.1.2.9	Заміна приладу обліку теплової енергії типу UltraMeter UM-15 Ду 32 мм на прилад обліку теплової енергії Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 40 мм в житловому будинку по вул. Рєпіна, 2 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	28,37	x	x	x	x	x	x	28,37	0,00	28,37	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	2,36
3.1.2.10	Заміна приладу обліку теплової енергії типу UltraMeter UM-15 Ду 32 мм на прилад обліку теплової енергії Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 40 мм в житловому будинку по вул. Рєпіна, 22 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	28,37	x	x	x	x	x	x	28,37	0,00	28,37	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	2,36
3.1.2.11	Заміна приладу обліку теплової енергії типу UltraMeter UM-15 Ду 32 мм на прилад обліку теплової енергії Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 40 мм в житловому будинку по пр. Незалежності, 72 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	28,37	x	x	x	x	x	x	28,37	0,00	28,37	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	2,36
Усього за підпунктом 3.1.2			299,52	x	x	x	x	x	x	299,52	0,00	299,52	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	24,96
3.1.3	Інші заходи, з них:																		
3.1.3.1	Розробка проектної документації на заміну приладів обліку теплової енергії в житлових будинках по вул. Хотинська, 86-а корпус 1, вул. Клушина, 4-в (квартири № 1-45), вул. Європейська, 2, вул. Грушевського Михайла, 3 (квартири №46-95), пр. Миру, 26 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	35,42	x	x	x	x	x	x	0,00	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2	Розробка проектної документації на заміну приладів обліку теплової енергії в житлових будинках по вул. Івана Франка, 22 (кв. 1-45), вул. Івана Франка, 22 (кв.46-95), пр. Миру, 3-а, вул. Рєпіна, 2, вул. Рєпіна, 22, пр. Незалежності, 72 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	24,50	x	x	x	x	x	x	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.1.3			59,92	x	x	x	x	x	x	0,00	59,92	59,92	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 3.1			359,44	x	x	x	x	x	x	299,52	59,92	359,44	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	24,96
3.2	Інші заходи, з урахуванням:																		
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
3.2.1.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
3.2.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
3.2.3.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.3			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
3.2.4.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.4			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Інші заходи, з них:																		
3.2.5.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.5			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 3.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом III			359,44	x	x	x	x	x	x	299,52	59,92	359,44	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	24,96
Усього за інвестиційною програмою			3147,23	2555,25	193,26	x	x	398,72	x	3087,31	59,92	3147,23	0,00	0,00	-	-	82,84	0,00	1378,55

п*- кількість років інвестиційної програми

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

Головний економіст

Олена БЕЖЕНАР